



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo dopravy České republiky
odbor pozemních komunikací
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Váš dopis Zn.: 122/2016-120-STSP/4
ze dne: 9. 11. 2016

V Praze dne 24. 4. 2017
Č.j.: MZDR 826/2017-3/OVZ



MZDRX00YFDEQ

Oprava administrativní chyby ve stanovisku č.j. MZDR 826/2017-2/OVZ

Při expedici stanoviska č.j. MZDR 826/2017-2/OVZ, ze dne 3. 4. 2017, kterým Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo platnost závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j.: S-KHSHK 08531/2015/5/HOK.HK/No ze dne 1. 6. 2016, vydaného ke „I/11 Častolovice, oprava silnice“, došlo k administrativní chybě – nesprávnému datování s uvedením roku 2016.

Na základě vašeho upozornění vám posíláme v příloze uvedené stanovisko Ministerstva zdravotnictví s opraveným datem.

S pozdravem

Mgr. Eva Gottvaldová
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví
a hlavní hygienička ČR

Příloha:

stanovisko č.j. MZDR 826/2017-2/OVZ, ze dne 3. 4. 2017

Na vědomí:
KHS Královéhradeckého kraje



Ministerstvo zdravotnictví, OVZ: Odbor ochrany veřejného zdraví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: , fax: , e-mail:
Vyřizuje: Ing. Ivo Veselý, tel.: 224972926, e-mail: Ivo.Vesely@mzcr.cz
www.mzcr.cz

Elektronický podpis - 25.4.2017

Certifikát autora podpisu :
Jméno : Eva Kolovecká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 23.10.2017

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 96120403-24437-170425111951, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

25.4.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Eva Kolovecká



96120403-24437-170425111951

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



Ministerstvo dopravy České republiky
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Váš dopis Zn.: 122/2016-120-STSP/4
ze dne: 9. 11. 2016

V Praze dne 3. 4. 2017
Č.j.: MZDR 826/2017-2/OVZ



MZDRX00Y7Q8X

Žádost o změnu nebo potvrzení závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j.: S-KHSHK 08531/2015/5/HOK.HK/No ze dne 1. 6. 2016 – odvolání proti rozhodnutí o povolení stavby „I/11 Častolovice, oprava silnice“

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, obdrželo žádost Ministerstva dopravy o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č.j.: S-KHSHK 08531/2015/5/HOK.HK/No ze dne 1. 6. 2016, vydaného k projektové dokumentaci stavby „I/11 Častolovice, oprava silnice“, jako podklad pro stavební řízení.

Podle § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s § 80 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č.j.: S-KHSHK 08531/2015/5/HOK.HK/No ze dne 1. 6. 2016, vydaného k projektové dokumentaci stavby „I/11 Častolovice, oprava silnice“, **p o t v r z u j e .**

Odůvodnění:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále i „KHS“) vydala k žádosti stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 65993390, zastoupeného společností IDProjekt s.r.o., IČO: 02497247, Jūnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení pro stavbu „I/11 Častolovice, oprava silnice“. Souhlas se váže na splnění dvou podmínek:





1. před zahájením užívání stavby provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z dopravy na silnici I/11 za plného provozu v chráněném venkovním prostoru stavby – severní fasáda objektu k bydlení Masarykova ulice č. p. 156, na pozemku st. č. 56 v katastrálním území Častolovice v denní a noční době,
2. k žádosti o vydání závazného stanoviska k trvalému užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření hluku prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.

Ministerstvo zdravotnictví přezkoumalo výše uvedené stanovisko KHS a učinilo ve věci následující závěry:

Projektová dokumentace pro stavební řízení (dále i „PD“), zpracovaná v 02/2015 společností IDProjekt s.r.o., Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 02497247, zak.č. 1646, a předložená KHS řeší opravu vozovky č. I/11 na průtahu Častolovic v úseku od délce cca 1.600 m (od odbočky ke společnosti ORSIL přes Častolovice až po spáru před okružní křižovatkou se silnicí II/318). Stavba zahrnuje opravu živичného krytu z nízkohlučného asfaltového povrchu v intravilánu městyse Častolovice, opravu odvodnění vozovky a vyřešení všech souvisejících zpevněných pásů a ploch z kamenné dlažby včetně návazností na plánované investice Městyse Častolovice (místa pro přecházení, úprava náměstí a zelený pás – tyto nejsou předmětem posuzované dokumentace). Na úseku v intravilánu v km 0,800 – 1,623 je navržen povrch vozovky z asfaltového betonu se sníženou hladinou valivého hluku.

Šířkové a směrové parametry navržené stavební úpravy vycházejí ze stávajících poměrů. Oprava silnice je navržena ve stávajícím prostoru vozovky, ohraničeném obrubami stávajících chodníků. V úseku km 1,200 - 1,550 (délka 350 m) na pravé straně vozovky ve směru na Kostelec n. Orl. bude upraven odstavný podélný pás z kamenné dlažby. Obdobně i v úseku km 1,558 - 1,624 (délka 66 m) na levé straně. V těchto místech je osa komunikace je částečně posunuta k protější straně vozovky vzhledem ke stávající středové podélné čáře, ale vzhledem ke stávající šířce jízdního pruhu a v návaznosti na nově navržený stav nedochází zásadní změně trasy tedy k zásadnímu přiblížení jízdního pruhu k objektům oproti stávající situaci.

Součástí předložené dokumentace je Akustická studie č. 184E/1/2015 (dále i „AS“), vypracovaná v květnu 2015 společností Bioanalytika CZ, s.r.o., Laboratoř Chrudim, Píšťovy 820, Chrudim, IČO: 25916629, která hodnotí vliv hluku z dopravy souvisejícího se záměrem opravy silnice I/11 Častolovice ve vztahu k akustické zátěži v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení podél této silnice. Vyhodnocen byl vliv dopravy a opravy povrchu komunikace na změnu ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněných venkovních prostorech staveb pro bydlení, kde bylo zvoleno 14 referenčních bodů (dále i „RF“) u bytových nebo rodinných domů podél silnice I/11 – u č.p. 206, 165, 202, 189, 36, 150, 26, 41, 205, 43, 21, 47, 15 a 50. Výpočty byly provedeny výpočtovým programem HLUK+ verze 10.95profi11 pro výškové úrovně 3 a 6 m nad vozovkou. Dle





výsledků sčítání dopravy v roce 2010 je dotčený úsek silnice I/11 zatížen celkovým průjezdem 10.646 vozidel za 24 hodin, s prognózou na rok 2015 celkovým průjezdem 11.563 vozidel za 24 hod. Pro komunikaci I/11 v Častolovicích je přiznaná korekce pro starou hlukovou zátěž dle tabulky č. 1 v příloze č. 3, k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a platí zde hygienické limity hluku $L_{Aeq,16h} = 70$ dB pro denní dobu a $L_{Aeq,8h} = 60$ dB pro noční dobu. AS na str. 32 a 33 prezentuje výsledky výpočtů, provedených pro všechny referenční body, obě výškové hladiny, denní a noční dobu, pro stav v r. 2015 bez provedení záměru (tj. stávající stav komunikace) a s provedením záměru (tj. po opravě komunikace). Pro denní dobu AS predikuje po opravě silnice I/11 ve všech referenčních bodech a obou výškových úrovních snížení hladiny akustického tlaku A o 0,3 dB (RF 1) až 3,8 dB (RF 9). Pro noční dobu AS predikuje po opravě silnice I/11 ve všech referenčních bodech a obou výškových hladinách snížení hladiny akustického tlaku A o 0,3 dB (RF 1) až 4,0 dB (RF 7). Výsledky výpočtů jsou rovněž graficky znázorněny v příloze k AS na str. 35 až 38.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad, vydal dne 15. 3. 2016, pod č.j. 12351-15/DS/15/VA, stavební povolení kterým povolil stavbu „I/11 Častolovice, oprava silnice“, v rozsahu SO 101 – Komunikace a SO 180 – Dopravně inženýrské opatření. Dne 11. 4. 2016 proti stavebnímu povolení podal odvolání Jiří Václavík, Masarykova 40, 517 50 Častolovice (dále i „odvolatel“).

Odvolatel v bodu 6) odvolání namítá, cit:

„(...) Stejně tak orgán státní správy v oblasti hygieny a ochrany veřejného zdraví by dle názoru účastníka řízení neměl pouze relativně povrchně zkoumat vliv konkrétní stavby na hladinu hluku (a to dokonce následným měřením u č.p. 156, tedy vedle pravého pásu silnice, tedy na straně ulice, od které se má doprava posouvat na protilehlou stranu!), ale opět se dané věci věnovat pečlivěji a širěji a to jak v oblasti snahy o konkrétní maximální možné omezení vlivu hluku na okolní obyvatelstvo, tak zkoumat i další negativní důsledky s posunem spojené (částice polévatého prachu, rakovinotvorný benzo(a)pyren, zápach atd.)

Účastník řízení tedy vznáší námitku proti ne/požadavkům tohoto dotčeného orgánu, neboť jeho stanovisko považuje nejméně za metodicky chybné (měření na vzdálenější straně ulice!), nepřesné a neúplné.

K těmto námitkám MZ sděluje:

Pro ověření správnosti predikce akustické studie stanovila KHS podmínku měření hluku před uvedením stavby do trvalého provozu (v rámci zkušebního provozu). Jako měřicí místo určila chráněný venkovní prostor stavby – severní fasádu objektu k bydlení Masarykova ulice č.p. 156, na pozemku st. č. 56 v k.ú. Častolovice. Tento objekt se nachází mezi RF 9 a RF 11, ale představuje z hlediska působení hluku nejvíce nepříznivé místo na opravovaném úseku silnice I/11 – v tomto úseku komunikace se nachází navazující zástavba po obou stranách komunikace.






V řízeních podle stavebního zákona se krajská hygienická stanice, jakožto dotčený orgán, musí řídit kompetencemi svěřenými jí zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Z požadavků, které zmiňuje odvolatel, je to pouze ochrana před hlukem. Co se týká kvality ovzduší obecně, ta přísluší orgánům ochrany ovzduší, kterými jsou podle ustanovení § 27 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, Česká inspekce životního prostředí, krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností.

Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k výše uvedeným skutečnostem konstatuje, že Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje v dané věci postupovala správně a závazné stanovisko č.j.: S-KHSHK 08531/2015/5/HOK.HK/No ze dne 1. 6. 2016 k projektové dokumentaci stavby „I/11 Častolovice, oprava silnice“, jako podklad pro stavební řízení potvrzuje.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
poštovní přihrádka č. 81
Palackého náměstí č. 4
128 01 PRAHA 2
-51-


Mgr. Eva Gottvaldová
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví
a hlavní hygienička ČR

Na vědomí:
KHS Královéhradeckého kraje



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 96120544-24437-170425112125, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

25.4.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Eva Kolovecká



96120544-24437-170425112125

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

