

# STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka  
Rychnov nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

SPU 158098/2013



000014729145

Naše značka: SPU 158098/2013  
Spisová zn.: 2RP7321/2011-130748/1/1

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Eva Myšáková  
Tel: 494549554  
E-mail: e.mysakova@spucr.cz  
ID DS: z49per3

DATUM: 12. 4. 2013

## Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Častolovice – pozvánka na úvodní jednání

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že **zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách** v katastrálním území Častolovice a na části kat.úz. Kostelec nad Orlicí, Čestice u Častolovic, Velká Ledská, Libel a Synkov.

V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává **úvodní jednání**, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků a dotčené organizace a orgány státní správy v předpokládaném obvodu pozemkových úprav.

**Úvodní jednání se uskuteční dne 29.4.2013 v 16,00 hodin v sále Restaurace U LVA**

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy ( sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků) a projednán postup při stanovení nároků vlastníků a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

**Rozdělovník k ČJ: SPU 158098/2013**

Pozvánka a úvodní jednání - oznámení

č.	Adresát	Adresa	Forma	Odesláno
1	Městys Častolovice	Masarykova 10, 517 50 Častolovice	Obdrží	DS
2	OBEC LIBEL	Libel 28, 517 41 Kostelec nad Orlicí	Obdrží	DS
3	OBEC SYNKOV-SLEMENO	Synkov 48, Synkov-Slemeno, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	Obdrží	DS
4	Město Kostelec nad Orlicí	Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí	Obdrží	DS
5	OBEC HŘIBINY-LEDSKÁ	Hřibiny 11, Hřibiny-Ledská, 517 41 Kostelec nad Orlicí	Obdrží	DS
6	OBEC ČESTICE	Čestice 94, 517 41 Kostelec nad Orlicí	Obdrží	DS
7	OBEC OLEŠNICE	Olešnice 63, 517 36 Olešnice u Rychnova n.Kn.	Obdrží	DS



# Městský úřad Kostelec nad Orlicí

## stavební úřad – životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

č.j.: SÚŽP 6216/12-24139/12-mh  
Spisový znak : 328  
Vyřizuje: ing. Hloušková

V Kosteleci nad Orlicí, dne 12. dubna 2013

### Žadatel:

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice, IČ 60887371, 517 50 Častolovice  
zastoupená firmou  
OHGS s. r. o., IČ 45536899, 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

## ROZHODNUTÍ

Výše uvedený žadatel podal na stavebním úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění „Vrtané studny pro zahrádkářskou kolonii“ na poz. č. parc. 265/52 v obci a kat. území Častolovice.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“) a § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) posoudil výše uvedenou žádost spolu s přílohami a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 odst. 1 a § 78 odst. 2) stavebního zákona (ve znění do 31.12.2012)

### **územní rozhodnutí č. 1/2013 o umístění stavby**

**„Vrtané studny pro zahrádkářskou kolonii Bělá“ na poz. č. parc. 265/52 (trvalý travní porost) v obci a kat. území Častolovice**

#### stavba bude čteněna na tyto práce :

- nadzemní úpravu vrtu – vybudování vodočerpací manipulační šachty z betonových skruží o průměru 1,00 m. Hloubka šachty bude 1,25 m, usazení šachty bude 0,25 m nad okolním terénem. Šachta bude zakryta betonovou zákrtyovou deskou (půlenou). Dno šachty bude betonové, tl. 0,30 m, osazené na jílovém těsnícím podkladu. Šachta bude obsypána vyčištěnou zemínou
- vstrojení vrtu – je opatřený PVC zárubnicí průměru 140 tl. stěny 6,5 mm s perforovanými úseky v hl. 13-17 a 21-29 m, zárubnice bude 0,40 m nade dnem opatřena tlakovým zhlavím proti vníkaní povrchové vody. Prostup tlakovým zhlavím bude utěsněn. Vrt bude osazen ponorným čerpadlem. Sačí koš bude umístěn v hloubce 19 m. Na čerpadlo bude napojeno vertikální výtlačné potrubí.
- vodorovné propojovací potrubí PE 100 SDR 11 ø 40/3,4 DN 32 bude vedeno v hloubce min. 1,3 m do stávající akumulární nádrže. Elektrické propojení bude provedeno v souběhu s vodovodním řádem
- terénní úpravy – okolí studny bude upraveno

#### Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Vrtaná studna bude umístěna v zahrádkářské kolonii Bělá na poz. č. parc. 265/52 v obci a kat. území Častolovice, jak je vyznačeno v situaci průzkumného vrtu na podkladu katastrální mapy, výkr. č. 3, která je přílohou tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.
2. Studna bude umístěna ve vzdálenosti 2,7 m od severozápadní hranice a 3,2 m od severní hranice s pozemkem č. parc. 265/41 v kat. území Častolovice, jak je patrné z výše uvedené situace.
3. Hloubka vrtané studny bude 31 m. Nad vrtem bude vybudována manipulační šachta, skládající se z betonových studničních skruží SR-F 1000/500/90 – viz výkres č. 6.
4. Vrchní skruž bude umístěna 0,25 m nad okolní terén a opatřena zákrytovými betonovými deskami.
5. Voda ze studny bude čerpána vodorovným PE potrubím DN 32, vedeným v hl. min. 1,3 m, do stávající akumulární nádrže.
6. **O vydání stavebního povolení pro vrtanou studnu požádejte životní prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.**
7. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení předložíte dotčeným orgánům a správcům inženýrských sítí, pokud si je vyžádají.

#### Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu a § 85 odst. 1 stav. zákona):

Žadatelé:  
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice, IČ 60887371, 517 50 Častolovice  
pan Bohumil Pfeifer, Vrbyce 21, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Exekutorský úřad Chrudim, Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor, Škroupova 150, 537 01 Chrudim  
Exekutorský úřad Píero, JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor, Komenského 38, 750 02 Píero  
Exekutorský úřad Píero – město, soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek, Rychtařkova 1, 326 00 Píero  
Exekutorský úřad Zlín, JUDr. Martin Ružička, 2. května 2384, 760 01 Zlín  
a  
Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice

#### **Rozhodnutí o námítkách účastníků řízení:**

Námítky účastníků řízení k umístění stavby nebyly vzneseny.

#### **O d ů v o d ě n í :**

Výše uvedený žadatel Základní organizace zahrádkářského svazu Častolovice, zastoupená firmou OHGS s. r. o. Ústí nad Orlicí, podal dne 19.11.2012 na stavebním úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny na pozemku č. parc. 265/52 v zahrádkářské kolonii Bělá v Častolovicích. K žádosti byly doloženy tyto doklady :

- projektová dokumentace zpracovaná firmou OHGS s. r. o. Ústí nad Orlicí v říjnu 2012
- závěrečná zpráva o provedeném hydrologickém průzkumu, zpracovaná odborně způsobilou osobou v oboru hydrologie a sanační geologie RNDr. Svatoplukem Šedou plná moc ZO ČZS Častolovice ze dne 8.11.2012 k zastupování firmou OHGS s. r. o. Ústí nad Orlicí v řízení
- plná moc pana Bohumila Pfeifera ze dne 29.10.2012 k zastupování firmou OHGS s. r. o. Ústí nad Orlicí v řízení
- souhlas Exekutorského úřadu Chrudim, Mgr. Petra Jaroše, soudního exekutora s umístěním a realizací stavby (studny) na zatíženém pozemku
- kopie katastrální mapy vyhotovená Katastrálním úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 10.10.2012
- souhlas Městysse Častolovice ze dne 5.9.2012 se stavbou a vyjádření k vedení podzemních sítí

- vyjádření AQUA Servisu, a. s. Rychnov nad Kněžnou ze dne 22.8.2012, zn. 786/866/12 k neexistenci podzemních sítí v dané lokalitě
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 9.8.2012, zn. 0100083338 k neexistenci podzemních sítí
- stanovisko RWE Distribuční služby s. r. o. Dvůr Králové n. L. ze dne 19.9.2012, zn. 5000687686 k neexistenci podzemních sítí
- vyjádření Telefonica Czech Republic, a. s. Praha ze dne 9.8.2012, č.j. 136336/12 k neexistenci podzemních vedení
- vyjádření KR policie KH kraje, odboru informačních a komunikačních technologií ze dne 8.8.2012, č.j. KRPH-73051-11/ČJ-2012-0500IT
- souhlasné stanovisko Povodí Labe, s. p. Hradec Králové ze dne 9.11.2012, zn. PVZ/12/27204/SB/0 k povolení vodního díla
- závazné stanovisko Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, životního prostředí ze dne 7.11.2012, č.j. SÚŽP 599/12-22195/12-lc

Po posouzení předložených podkladů a projektové dokumentace stavební úřad zjistil z listu vlastnictví 1198, že pozemek č. parc. 265/52 v kat. území Častolovice, na němž má být studna vybudována, je zatížen exekucí a k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebyly předloženy souhlasy všech oprávněných dle § 86 odst. 3 stavebního zákona. Z tohoto důvodu stavební úřad v souladu s § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu zahájil řízení usnesením ze dne 28.12.2012 pod č.j. SÚŽP 6216/12-25378/12-mh přerušil a podle § 45 odst. 2 správního řádu vyzval žadatele vyzvou, která byla přílohou tohoto usnesení, k doplnění podkladů. K předložení chybějících dokladů stanovil žadatelé lhůtu do 31.1.2013.

- Dne 28.1.2013 požádal žadatel, zastoupený firmou OHGS s. r. o., Ústí nad Orlicí o prodloužení lhůty k doplnění chybějících dokladů, neboť se nepodařilo do stanoveného termínu zajistit souhlasy všech oprávněných osob. Na základě toho stavební úřad usnesením ze dne 6.2.2013 pod č.j. SÚŽP 6216/12-1997/13-mh rozhodl o prodloužení lhůty k doplnění podání do 31.3.2013. Všechny zbývající doklady byly postupně předloženy stavebnímu úřadu. Jednalo se o tyto doklady:
- souhlas Státního pozemkového úřadu, krajského pozemkového úřadu Hradec Králové ze dne 7.1.2013, zn. SPU 002845/2013/14/Maz s umístěním studny
  - souhlas Exekutorského úřadu Přerov, JUDr. Tomáše Vávry, soudního exekutora ze dne 5.12.2012 s umístěním a realizací studny
  - souhlas Exekutorského úřadu Plzeň - město, soudního exekutora Ing. Jiřího Proška ze dne 13.12.2012, zn. 134 EX 03600/11 s umístěním a realizací studny
  - souhlas Exekutorského úřadu Zlín, JUDr. Martina Růžičky, soudního exekutora ze dne 22.2.2013 s umístěním a realizací studny

Po doplnění podkladů stavební úřad opatřením ze dne 5.3.2013 pod č.j. SÚŽP 6216/12-25386/12-mh oznámil všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. K projednání věci stanovil termín veřejného ústního jednání na den 11.4.2013 v zasedací místnosti Městského úřadu. Vzhledem k tomu, že je stavebnímu úřadu známo místo stavby i okolní lokalita z provádných místních šetření, upustil stavební úřad od ohledání na místě stavby. Současně stanovil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlíženo.

Vzhledem k tomu, že je pro území, v němž je studna umístěná, zpracována územní plánovací dokumentace, doručoval stavební úřad oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou. Přílohou oznámení o zahájení řízení byla situace umístění studny na podkladu katastrální mapy, číslo výkr. 3. V elektronické podobě a na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí byl návrh zveřejněn od 6.3. do 22.3.2013, na úřední desce Úřadu městyse Častolovice byl zveřejněn od 7.3. do 25.3.2013.

Stavební úřad dále zkoumal předložený záměr z hlediska vlastnických vztahů k dotčeným a sousedním pozemkům a stavbám na nich, soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména soulad s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů.

Vlastnictví k pozemkům a stavbám, na kterých je záměr umístěn, bylo ověřeno výpisem z katastru nemovitostí z LV 1198 v kat. území Častolovice, pořízeným dálkovým přístupem do KN dne 5.12.2012. Pozemek, na kterém je studna umístěná, je ve vlastnictví žadatele Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice a pana Bohumila Pfeifera. Podíl pana Pfeifera je zatížen předkupním právem a exekucí. Z tohoto důvodu byli mezi účastníky řízení zahrnuti kromě vlastníků uvedeného pozemku (§ 85 odst. 2 a) od oprávnění dle LV 1198. Mezi účastníky řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) byli rovněž zahrnuti vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich a podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona i Městys Častolovice.

Veřejné ústní jednání se konalo dne 11.4.2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Kostelec nad Orlicí za účasti zástupců žadatele firmy OHGS pana Rudolfa Kalouska a Jany Vrbové, vlastníků pozemků v dané lokalitě (členek Zahrádkářského svazu Častolovice) paní Ireny Bednářové a paní Marie Sekyrové. Přítomní byli stavebním úřadem seznámeni s průběhem řízení a podmínkami pro vydání rozhodnutí. Z provedeného veřejného ústního jednání byl sepsán protokol, který je uložen ve spisu stavebního úřadu.

Stavební úřad posuzoval záměr z hlediska požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, požadavků zvláštních právních předpisů a dotčených orgánů. Studna je podle územního plánu umístěná v území označeném jako plocha rekreace RZ, kde je přípustné umístění zahradek, zahrádkářských chatek a související technické vybavenosti. Stavební úřad na základě výše uvedeného dospěl k názoru, že umístění studny na uvedeném pozemku je v souladu s cíli a úkoly územního plánování obce, zejména s charakterem území.

Podmínka nejmenší vzdálenosti studny od možného zdroje znečištění, stanovená v § 24a Vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na umístění staveb, která má být min. 12 m pro málo propustné prostředí, byla dodržena. Rovněž z vyjádření správce inženýrských sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů vyplývá, že umístění a realizace studny na uvažovaném pozemku je z hlediska zvláštních právních předpisů a norem možné. Podmínky ochrany podzemních i nadzemních vedení nebyly ve vyjádřeních správce inženýrských sítí stanoveny, neboť se žádné podzemní sítě na pozemku nevyskytují. Podmínka dotčeného orgánu pro další stupeň povolování studny byla zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do konání veřejného ústního jednání nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky účastníků řízení ani nová stanoviska dotčených orgánů. Na základě výše uvedeného posouzení záměru a se souhlasem majitelů a oprávněných k dotčenému pozemku a dotčeného orgánu rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

## Poučení:

**Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.**

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavění nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podána žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



oprávněná úřední osoba  
vedoucí stavebního úřadu –  
životního prostředí

**Bc. Lucie LÉDROVÁ v. r.**

otisk úředního razítka

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět na stavební úřad.**

Vyvěšeno : ..... Sejmuto : .....

**Příloha :**

- situace s umístěním studny, výkres č. 3
- ověřená dokumentace pro žadatele (po právní moci rozhodnutí)

**Správní poplatek :**

byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybraných správními orgány České republiky, stanovený v pol. 18 písm. a) sazebníku správních poplatků (ve znění do 31.12.2012), který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, ve výši 1.000,- Kč a byl zaplacen dne 12.3.2013 (variabilní symbol 9350002691).

**Upozornění pro účastníky řízení :**

Odvolání se podává v počtu 10 stejnopisů. Neopodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí.

**Obdrží :**

**Účastníci řízení dle § 85 odst.1 – jednotlivě :**

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Častolovice, 517 50 Častolovice  
zastoupená firmou

OHGS s. r. o., 17. listopadu 1020, 562.01 Ústí nad Orlicí – žadatel

Strana - 5/6 -

a Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice

**Účastníci řízení dle § 85 odst.2 zák.č. 183/2006 Sb. – veřejnou vyhláškou**

pan Bohumil Pfeifer, Vrbyce 21, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Exekutorský úřad Chrudim, Mgr. Petr Jaroš, soudní exekutor, Škroupova 150, 537 01 Chrudim  
Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor, Komenského 38, 750 02 Přerov  
Exekutorský úřad Píseň – město, soudní exekutor Mgr. Jiří Prošek, Rychlařkova 1, 326 00 Píseň  
Exekutorský úřad Zlín, JUDr. Martin Růžička, 2. května 2384, 760 01 Zlín  
pan Jiří Řihár, U Konopáče 418, 517 50 Častolovice  
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemk. úřad pro KH kraj, Hoftická 283, 500 02 Hradec Králové  
Povodí Labe s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

**Dotčené orgány – jednotlivě :**

Městský úřad, odbor životního prostředí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí


telefon: +420 494 337 220, fax: +420 494 337 295

web: [www.kostelecno.cz](http://www.kostelecno.cz), e-mail: [mhlouskova@muko.cz](mailto:mhlouskova@muko.cz)

Strana - 6/6 -

Podkladová katastrální mapa byla vytvořena skenováním kopie katastrální mapy s následnou transformací do S-JTSK.

 dotčená parcela 265/52, k.ú. Častolovice



vodovodní řad PE pr. 40 mm, dl. 4,1 m;  
elektro-přípojka (v souběhu)

vrt ČS-1

stávající jímka

265/52

Odp. projektant:	Ing. I. Hubený	Projektant:	Mgr. Jana Mikeladzová	<b>OHGS</b>  s.r.o.	
Kraj:	Královéhradecký	CAD:	MicroStation	17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí	
pMěÚ:	Kostelec nad Orlicí	MěÚ:	Častolovice	Formát:	1 / A4
Investor:	MO Českého zahrádkářského svazu, 517 50 Častolovice			Datum:	10 / 12
Akce:	Častolovice - zdroj vody na p.p.č. 265/52 k.ú. Častolovice			Stupeň:	DSP
				Měřítko:	1:1 000
				Číslo. zak.:	12 1119
Obsah:	Situace průzkumného vrtu na podkladu katastrální mapy			Číslo:	3