



67771/2016/KHK



31030/ZP/2015-6

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Viz rozdělovník

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.)

Naše značka (č. j.)
31030/ZP/2015-6Hradec Králové
23. 6. 2016Odbor | oddělení
Odbor životního prostředí a zemědělství
Oddělení EIATOVyřizuje | linka | e-mail
Ing. Iveta Kottová / 196
ikottova@kr-kralovehradecky.czPočet listů: 2
Počet příloh: 9 / listů:122
Počet svazků: 0
Sp. znak: 209.1
Sk. režim: V/50

Oznámení o zahájení řízení a postoupení informace ve věci vydání změny integrovaného povolení pro „Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20t denně“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o integrované prevenci, vydal podle ustanovení § 13 a dle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci integrované povolení č.j. ZP/1805/03-Mi-P ze dne 25. 8. 2003, ve znění změn integrovaného povolení č.j. 27143/ZP/06-Mt-P ze dne 22. 1. 2007, č.j. 13771/ZP/2008-Mt-P ze dne 15. 10. 2008, č.j. 27/ZP/2009-Mt-P ze dne 7. 5. 2009, č.j. 16837/ZP/2010-9 ze dne 4. 4. 2011, č.j. 12502/ZP/2012-7 ze dne 11. 1. 2013, č.j. 10835/ZP/2014-11 ze dne 16. 6. 2015 a č.j. 23875/ZP/2015-13 ze dne 21. 10. 2015 (dále jen „integrované povolení“) pro „**Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně výroby nerostných vláken, o kapacitě tavení větší než 20t denně**“ (dále jen „zařízení“), zařazeného do kategorie 3.4. dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci. Zařízení se nachází na území městysu Častolovice, v katastrálním území Častolovice. Provozovatelem zařízení je společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., se sídlem Počernická 272/96, 108 03 Praha 10, s místem podnikání Masarykova 192, 517 50 Častolovice, s přiděleným IČ 25029673 (dále jen „provozovatel zařízení“).

Dne 13. 6. 2016 krajský úřad obdržel od provozovatele zařízení žádost o změnu integrovaného povolení (viz příloha – žádost o změnu integrovaného povolení včetně příloh).

Krajský úřad v návaznosti na výše uvedené v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení řízení o změně integrovaného povolení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postupuje žádost o vydání změny integrovaného povolení ve stanoveném rozsahu (viz příloha - žádost o vydání změny integrovaného povolení v elektronické podobě) k vyjádření:

- účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,
- dotčeným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení,
- České inspekci životního prostředí, která vykonává kontrolní činnost.

Krajský úřad povede toto řízení jako řízení **o podstatné změně** v provozu zařízení dle ustanovení § 19a zákona o integrované prevenci, tj. změnu v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí – udělení časově omezeného povolení pro překročení hygienického limitu hluku do 31. 12. 2021 pro hodnotu hluku v noční době v chráněném venkovním prostoru (staveb) LAeq,1h = 43 dB a změna souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování tzv. technologických odpadů, které vznikají při nevýrobní činnosti v závodě.

Krajský úřad dále v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů o zařízení (dále jen „stručné shrnutí údajů“) všeobecně srozumitelným způsobem podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci prostřednictvím informačního systému integrované prevence (<http://www.mzp.cz/ippc>) a na své úřední desce na dobu 30 dnů.

Krajský úřad žádá **městys Častolovice**, aby v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci vyvěsilo stručné shrnutí údajů (viz příloha) na své úřední desce na dobu 30 dnů. V této lhůtě může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti. Krajský úřad dále žádá **městys Častolovice** o písemné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí stručného shrnutí údajů na své úřední desce.

Dotčené správní úřady a Česká inspekce životního prostředí zašlou krajskému úřadu vyjádření v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti. Vyjádření musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které dotčený správní úřad navrhuje zahrnout do integrovaného povolení. K vyjádřením dotčených správních úřadů zaslaných po lhůtě uvedené v tomto odstavci krajský úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 zákona o integrované prevenci nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou zaslat svá vyjádření, v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o integrované prevenci, krajskému úřadu ve lhůtě **do 30 dnů** po obdržení žádosti.

Bližší informace o zařízení lze nalézt na internetu v informačním systému integrované prevence <http://www.mzp.cz/ippc>. Nahlížet do podkladů a textové části žádosti, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie lze v úřední dny (Pondělí a Středa od 8:00 – 17:00 hodin) na krajském úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, na adrese Pivovarské nám. 1245/2, blok C, č. dveří N1. 105, nebo také po předchozí telefonické dohodě mimo úřední dny – Ing. Iveta Kottová, tel. 495 817 196.

„otisk úředního razítka“

Dr. Ing. Richard Veselý
vedoucí oddělení EIATO

Příloha:

- Žádost o změnu integrovaného povolení včetně příloh (v elektronické podobě)
- Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Rozdělovník:

Účastníci řízení

- 1) Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Masarykova 197, 517 50 Častolovice (bez příloh)
- 2) Královéhradecký kraj, odbor kancelář hejtmána, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde
- 3) Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
- 4) Pavel Michera a Eva Micherová, Masarykova 206, 517 50 Častolovice
- 5) Romana Pelcová, Masarykova 206, 517 50 Častolovice
- 6) MCP Tarasenia Anatoli a Dziadziukhina Zinaida, Masarykova 206, 517 50 Častolovice
- 7) Jaroslav Tomáš, Sadová 576, 517 01 Solnice

Dotčené správní úřady

- 1) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
- 2) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové

Česká inspekce životního prostředí

- 1) Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

Na vědomí

- 1) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové