

74518/2019/KHK



KUKHK-22025/DS/2019-2



## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 28.06.2019  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-22025/DS/2019-2 (VA)

VYŘIZUJE:  
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Oddělení silničního hospodářství  
LINKA | MOBIL: 356  
602 663 814  
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 15.07.2019

Počet listů: 5  
Počet příloh: 3 / listů:  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

MĚSTYS ČASTOLOVICE		Skart. lhůta: ✓/✓
Došlo dne: 15.07.2019		Skart. znak: ✓/✓
Čís.j. ČAST 1521/2019		Spis. znak:
Příloha / počet listů: 3/5		Časť 1521/2019/65
PAVI HOSIUA		

ÚŘAD MĚSTYSŮ ČASTOLOVICE MAGATYKOVA 10, 517 50 ČASTOLOVICE	
Obsah převáděného dokumentu odpovídá obsahu dokumentu převedeného	
Datum: 15.7.2019	
Zajiřovací prvky: -	Podpis oprávněné osoby: [Podpis]

### Veřejná vyhláška

#### Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové, IČO: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, o z n a m u j e, že

#### stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-64940/ČJ-2019-050706 ze dne 3. července 2019, dále souhlas úpravou návrhu DZ ze dne 11.07.2019 (e-mail)

#### přechodnou úpravu provozu

na silnici I/11 v místě okružní křižovatky silnic I/11 a II/318 v obci Častolovice; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/11 v úseku od okružní křižovatky silnic I/11, II/318 v obci Častolovice po okružní křižovatku silnic I/11, I/14 a místní komunikace ul. Janáčkova při obci Vamberk v rámci označení objízdné trasy; dále na silnici I/14 v úseku od okružní křižovatky silnic I/11, I/14 a místní komunikace ul. Janáčkova při obci

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz  
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad  
– spokojený občan.

Vamberk po okružní křižovatce silnic I/14 a III/32118 h při obci Solnice v rámci označení objízdné trasy, dle grafického znázornění v příloze.

za podmínek:

**Dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní, retroreflexní na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu (dle grafického znázornění v příloze)

**Silnice:** I/11, I/14

**Platnost úpravy:** 22.07.2019 – 23.07.2019 I. etapa - jižní část OK  
24.07.2019 – 25.07.2019 II. etapa - severní část OK (úplná uzavírka silnice II/318)

**Důvod:** stavba „I/11 Častolovice MOK, oprava silnice“

**Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:**

pan Petr Ryšan, tel. 606 692 641 (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
- 3) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66). Zejména požadujeme přeškrtnutí nebo zakrytí orientačního dopravního značení uvádějícího cíle v rozporu s uzavírkou. Důrazně požadujeme zakrytí nebo přeškrtnutí cílů na orientačním značení na všech dotčených komunikacích, které bude v rozporu s vedením objízdných tras.
- 4) Při kyvadlovém řízení provozu v době 06:00 hod. – 18:00 hod. bude provoz řízen řádně proškolenými pracovníky stavby, kteří budou vybaveni mobilními komunikačními přípojkami, mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením. V době řízení provozu pomocí pracovníků stavby bude dopravní značení upravující přednost, světelná signalizace a její předběžné označení zakryto. V případě dopravních komplikací budou časy kyvadlového řízení provozu pracovníky stavby upraveny dle požadavku Policie České republiky - Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Rychnov nad Kněžnou, dopravního inspektorátu a zdejšího správního úřadu.
- 5) Při I. etapě bude zajištěno řízení provozu pracovníky stavby a světelným signalizačním zařízením jak na silnici I/11 tak i na silnici II/318.
- 6) Při kyvadlovém řízení provozu pomocí proškolených pracovníků zhotovitele, rovněž při kyvadlovém řízení provozu pomocí světelného signalizačního zařízení bude preferován směr po silnici I/11. Na stavbě budou provedena veškerá opatření, aby nedocházelo k tvorbám kolon.
- 7) Dne 24.07.2019 resp. před uzavřením silnice II/318 v místě úplné uzavírky pomocí instalace značení B 1 + E 13 a zábran Z 2 bude informovat zhotovitel Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou o provedeném vyznačení objízdných tras a vyčká souhlasu Dopravního inspektorátu v Rychnově nad Kněžnou s provedením uzavírky.
- 8) Práce budou prováděny výhradně po polovinách, frézování vozovky bude provedeno pouze do poloviny silnice I/11, v každé polovině budou práce dokončeny pokládkou obrusné vrstvy asfaltobetonového krytu - resp. v části vozovky, na které bude veden provoz, nebude výšková nerovnost.
- 9) Řízení provozu pomocí provizorní světelné signalizace bude zajištěno pouze na nezbytně nutnou dobu. Úplná uzavírka silnice II/318 bude pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je povinen pokud to bude možné obnovit obousměrný provoz na silnici I/11 a II/318.

- 10) **Směrovací desky budou umístěny tak, aby volný jízdní pruh, ve kterém bude veden kyvadlový provoz, byl šířky minimálně 3 m.**
- 11) Zhotovitel zajistí řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle příslušných ustanovení TP 66, dále vybavených audio pojítky. Tyto osoby nebudou vykonávat jinou pracovní činnost.
- 12) V případě poruchy provizorní signalizace, zajistí zhotovitel bezodkladně obnovení plynulosti dopravy a kyvadlové řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66 a zajistí neprodlenou opravu SSZ.
- 13) V případě přerušování prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 14) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.
- 15) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy. Dopravní značení bude na předepsaných podstavcích a sloupcích pro dopravní značení a průběžně bude kontrolována jeho funkčnost a umístění.
- 16) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 17) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 18) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – **Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích**, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
- 19) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 20) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

#### Odůvodnění:

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové, IČO: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v místě okružní křižovatky silnic I/11 a II/318 v obci Častolovice; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/11 v úseku od okružní křižovatky silnic I/11, II/318 v obci Častolovice po okružní křižovatku silnic I/11, I/14 a místní komunikace ul. Janáčkova při obci Vamberk v rámci označení objízdny trasy; dále na silnici I/14 v úseku od okružní křižovatky silnic I/11, I/14 a místní komunikace ul. Janáčkova při obci Vamberk po okružní křižovatku silnic I/14 a III/32118 h při obci Solnice v rámci označení objízdny trasy, dle grafického znázornění v příloze ve výše uvedeném termínu.

Důvodem je přechodná úprava provozu na silnici I/11 a I/14 v rámci stavby „I/11 Častolovice MOK, oprava silnice“ a pro označení objízdny trasy na silnici I/11 a I/14 v době úplné uzavírky na silnici II/318 (II. etapa). Při II. etapě bude vyloučena veškerá doprava mimo vozidel stavby z místa úplné uzavírky na silnici II/318.

Objízdny trasa při II. etapě v termínu 24.07.2019 – 25.07.2019:

#### **Směr Častolovice → Solnice veškerá doprava:**

z městyse Častolovice po silnici I/11 přes město Kostelec nad Orlicí a městys Doudleby nad Orlicí na okružní křižovatku silnic I/11, I/14 a místní komunikace ul. Janáčkova při obci Vamberk, zde na silnici I/14 přes město Rychnov nad Kněžnou na okružní křižovatku silnic I/14 a III/32118 h při obci Solnice, zde na silnici III/32118 h obchvat města Solnice na okružní křižovatku silnic III/32118 h a II/321, zde na silnici II/321 přes místní část Domašín obce Černíkovice na křižovatku silnic II/321 a II/318, zde rovněž na silnici II/318 do městyse Častolovice. Objízdny trasa platí i pro opačný směr **Solnice → Častolovice**.

V příloze tohoto opatření obecné povahy je přiložena situace s vyznačením objízdny trasy.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-64940/ČJ-2019-050706 ze dne 3. července 2019, dále souhlas úpravou návrhu DZ ze dne 11.07.2019 (e-mail). Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

**V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky na silnici I/11, které v předmětné věci vydal zdejší správní úřad. Dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky na silnici I/11.**

#### Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

*Otisk úředního razítka*

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek  
referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: navržené dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce městyse Častolovice, Doudleby nad Orlicí, města Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, obce Lupenice, Černíkovice, Synkov-Slemeno.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: 15.7.2019

Sejmuto dne: .....


.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.  
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

15. 2. 2019

Sejmuto dne:

.....



Ražítko podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

#### **Rozdělovník:**

#### **I/ účastníci řízení:**

- 1/ SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, oblast Hradec Králové, IČO: 48035599, Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
  - a/ Úřad městyse Častolovice – úřední deska
  - b/ Úřad městyse Doudleby nad Orlicí – úřední deska
  - c/ Městského úřadu Kostelec nad Orlicí – úřední deska
  - d/ Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou – úřední deska
  - e/ Městského úřadu Solnice – úřední deska
  - f/ Obecní úřad Lupenice – úřední deska
  - g/ Obecní úřad Černíkovice – úřední deska
  - h/ Obecní úřad Synkov-Slemeno – úřední deska
  - ch/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

#### **II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Rychnov nad Kněžnou  
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor dopravy - obecního živnostenského úřadu, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

