



68184/2023/KHK



KUKHK-18773/ZP/2023-3

## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

váš dopis zn.:  
ze dne:  
naše značka (č. j.): KUKHK-18773/ZP/2023-3

dle rozdělovníku

vyřizuje: Ing. Pavla Tomášková  
odbor | oddělení: životního prostředí a zemědělství / EIATO  
linka | mobil: 724 326 435  
email: [patomaskova@kr-kralovehradecky.cz](mailto:patomaskova@kr-kralovehradecky.cz)

datum: 12.06.2023

počet listů: 2  
počet příloh: 11 / listů: 0  
počet svazků:  
sp. znak, sk. režim: 209.1, A/10

### **Oznámení zahájení řízení a postoupení informace ve věci vydání změny integrovaného povolení pro zařízení „Zařízení na výrobu nerostných vláken Častolovice“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o integrované prevenci“)**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále také krajský úřad), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. b) zákona o integrované prevenci, vydal podle ust. § 13 a dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci integrované povolení č.j.: ZP/1805/03-Mi-P ze dne 25.08.2003 (rozhodnutí o odvolání č.j.: 550/OVSS-VI/777/03-Ru ze dne 29.10.2003) ve znění pozdějších změn tohoto integrovaného povolení (dále také integrované povolení), pro zařízení „**Zařízení na výrobu nerostných vláken Častolovice**“ (dále také zařízení) dle zákona o integrované prevenci. Zařízení se nachází na území městyse Častolovice, katastrální území Častolovice. Provozovatelem zařízení je společnost společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., se sídlem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, s přiděleným IČO 25029673, s místem podnikání Masarykova 197, 517 50 Častolovice (dále také provozovatel).

Krajský úřad obdržel dne 24.05.2023 od provozovatele zařízení, žádost o změnu integrovaného povolení. Předmětem žádosti změna popisu zařízení (doplnění popisu zařízení o novou linku ČA3 a změny s linkou ČA3 související, zrušení uvedení kódu zdroje znečišťování ovzduší pro zdroj Kotelna administrativní budovy – ohřev vody). Vydání povolení provozu pro vyjmenované stacionární zdroje znečišťování ovzduší na výrobní lince ČA3 a schválení provozního řádu tohoto zdroje znečišťování ovzduší. A dále zrušení povolení provozu pro zdroj znečišťování ovzduší Kotelna administrativní budovy – ohřev vody.

Krajský úřad v návaznosti na výše uvedené v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také správní řád), oznamuje zahájení řízení o změně integrovaného povolení s provozovatelem a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postupuje žádost o vydání změny integrovaného povolení ve stanoveném rozsahu k vyjádření:

- účastníkům řízení,
- příslušným a dotčeným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení,
- odborně způsobilé osobě.

V rámci řízení o změně integrovaného povolení se krajský úřad zabýval dle ustanovení § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci tím, zda se jedná o podstatnou změnu zařízení, tj. změnu způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která může mít významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí nebo vyplývá z výsledků přezkumu závazných podmínek provozu zařízení.

Změnou integrovaného povolení nedojde ke změně v užívání zařízení (účelem zařízení je i nadále výroba izolačních materiálů a výrobků pro zemědělství na bázi minerálních vláken). Dle odborného posudku zpracovaného podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nedochází ke změně zavedených technologických postupů. Výstavbou nové Linky ČA3 dojde ke změně způsobu provozu – oproti lince ČA2, která bude linkou ČA3 nahrazena. Pracovní cyklus linky ČA3 bude 30-35 dní. Stávající linka ČA2 má pracovní cyklus 21 dnů. Jako vstupní surovina do pecí již nebudou používány brikety, vyrobené v zařízení. Vsázku bude tvořit: základní materiál, minerální vlna z vlastní výroby (vedlejší produkt), granulát z lávy z linky ČA3 a podsítná frakce z drcení umělého kameniva, vedlejší produkty z druhotného zpracování výrobků z minerální vlny a biomasa. Dále dojde ke změně rozsahu zařízení – navýšení kapacity tavení nad úroveň prahové hodnoty stanovenou v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci pro kategorii průmyslové činnosti 3.4. Stávající celková projektovaná kapacita zařízení je 20 t taveniny z hodinu (linka ČA1 11 t/hod. a linka ČA2 9 t/hod.). Po vybudování linky ČA3 a ukončení provozu linky ČA2 bude kapacita zařízení 22 t taveniny za hodinu (linka ČA1 11 t/hod. a linka ČA3 11 t/hod.). Všechny tři linky mají nepřetržitý provoz ve stanoveném cyklu. Při nepřetržitém provozu je stávající kapacita zařízení 480 t/den a po výstavbě nové linky ČA3 a zrušení linky ČA2 bude kapacita zařízení 524 t/den, tj. prahová kapacita pro danou průmyslovou kategorii je navrhovanou změnou překročena. Dle ust. 3 písm. i) zákona o integrované prevenci se vždy za podstatnou změnu zařízení považuje změna rozsahu zařízení, která sama o sobě dosahuje prahových hodnot dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad na základě výše uvedeného povede toto řízení, jako řízení o podstatné změně integrovaného povolení podle ust. § 19a odst. 1 zákona o integrované prevenci.

Krajský úřad dále v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti (dále také stručné shrnutí údajů) všeobecně srozumitelným způsobem podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o integrované prevenci prostřednictvím informačního systému integrované prevence (<http://www.mzp.cz/ippc>) a na své úřední desce na dobu 30 dnů.

Krajský úřad žádá **městys Častolovice**, aby v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci vyvěsilo stručné shrnutí údajů (viz příloha – Stručné shrnutí údajů ze žádosti) na své úřední desce **na dobu 30 dnů**. V této lhůtě může každý zaslat krajskému úřadu své vyjádření k žádosti. Krajský úřad dále žádá městys Častolovice o písemné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí stručného shrnutí údajů na své úřední desce.

Účastníci řízení mohou zaslat svá vyjádření, v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o integrované prevenci, krajskému úřadu ve lhůtě do 30 dnů po obdržení žádosti.

Příslušné a dotčené správní úřady zašlou krajskému úřadu vyjádření v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti. Vyjádření musí obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které příslušný a dotčený správní úřad navrhuje zahrnout do integrovaného povolení. K vyjádřením příslušných a dotčených správních úřadů zaslaných po lhůtě uvedené v tomto odstavci krajský úřad v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 zákona o integrované prevenci nepřihlíží.

Krajský úřad ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci žádá **odborně způsobilou osobu** o odborné vyjádření k žádosti a jejím přílohám nejpozději **do 30 dnů** po obdržení žádosti.

Bližší informace o zařízení lze nalézt na internetu v informačním systému integrované prevence <https://www.mzp.cz/ippc>. Se všemi podklady řízení o vydání změny integrovaného povolení se lze seznámit v úřední dny (pondělí a středa od 8:00 – 17:00 hodin) na krajském úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, na adrese Pivovarské náměstí 1245/2, blok C, č. dveří N1. 413, nebo také po předchozí telefonické dohodě mimo úřední dny – Ing. Pavla Tomášková, mob. 724 326 435.

z p. Ing. Pavla Tomášková  
odborná referentka na úseku  
integrované prevence

#### **Příloha:**

1. Žádost o změnu integrovaného povolení včetně příloh
2. Stručné shrnutí údajů ze žádosti

## **Rozdělovník:**

### **Účastníci řízení**

- 1) Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8, adresa pro doručování písemností Masarykova 197, 517 50 Častolovice
- 2) Městys Častolovice, Masarykova 10, 517 50 Častolovice
- 3) Královéhradecký kraj, odbor organizační a právní, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – zde

### **Příslušné a dotčené správní úřady**

- 1) Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
- 2) Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 507 41 Kostelec nad Orlicí

### **Odborně způsobilá osoba**

- 1) CENIA, Česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

### **Na vědomí**

- 1) Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové